



Rio Mais Saneamento - Estado do Rio de Janeiro

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.RIO.CQ.0002

Rev.00

Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021 e Portaria GM/MS N° 2472 de 28 de setembro de 2021

Responsável Técnico: Felipe Siqueira Baida

CRQ RJ: 33021539

Físico - Químico

Bacteriológico

Cloro Residual Livre

Turbidez

Cor

pH

Coliformes Totais

Escherichia Coli

0,2 a 5,0 mg/L

VMP = 5,0 uT

VMP = 15 uH

6,0 a 9,0 Sorensen

Ausência em 100 mL

Ausência em 100 mL

Referência
Setembro/2023

Município

Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado

OPERAÇÃO CAPITAL

Setembro

Rio de Janeiro AP05

338

377

0,99

338

377

2,36

338

377

1,03

338

377

6,49

338

377

377

338

377

377

338

377

377

377

REGIÃO METROPOLITANA

Setembro

Itaguaí

69

69

1,99

69

69

1,53

69

69

0,39

69

69

6,97

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

Setembro

Paracambi

22

22

1,40

22

22

1,45

22

22

1,13

22

22

6,15

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Setembro

Rio Claro

35

36

1,42

35

36

1,04

35

36

0,83

35

36

7,15

35

36

36

35

36

36

35

36

36

36

Setembro

Piraí

57

64

1,62

57

64

1,59

57

64

0,97

57

64

7,13

57

64

64

57

64

64

57

64

64

64

Setembro

Pinheiral

26

27

1,22

26

27

0,85

26

27

0,22

26

27

7,30

26

27

27

26

27

27

26

27

27

27

Setembro

Seropédica

80

80

2,35

80

80

1,42

80

80

1,11

80

80

6,31

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Setembro

Vassouras

65

67

1,43

65

67

1,00

65

67

0,25

65

67

7,44

65

67

67

65

67

67

65

67

67

67

REGIÃO SERRA LAGOS

Setembro

Trajano de Moraes

10

10

1,04

10

10

1,02

10

10

0,57

10

10

7,23

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Setembro

Bom Jardim

34

34

1,71

34

34

0,81

29

29

0,00

29

29

7,48

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Setembro

Carmo

55

56

1,22

55

56

1,09

55

56

0,89

55

56

7,41

55

56

56

55

56

56

55

56

56

56

Setembro

Sumidouro

10

10

1,81

10

10

1,02

10

10

0,00

10

10

7,25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Setembro

Rio das Ostras

124

132

2,13

124

132

0,74

124

132

0,03

124

132

7,26

124

132

132

124

132

132

124

132

132

132

Setembro

Macuco

10

10

1,86

10

10

0,94

10

10

0,06

10

10

7,24