



Rio Mais Saneamento - Estado do Rio de Janeiro

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.RIO.CQ.0002

Rev.00

Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021 e Portaria GM/MS N° 2472 de 28 de setembro de 2021

Responsável Técnico: Felipe Siqueira Baida

CRQ RJ: 33021539

Físico - Químico

Bacteriológico

Cloro Residual Livre

Turbidez

Cor

pH

Coliformes Totais

Escherichia Coli

0,2 a 5,0 mg/L

VMP = 5,0 uT

VMP = 15 uH

6,0 a 9,0 Sorensen

Ausência em 100 mL

Ausência em 100 mL

Referência
Fevereiro/2025

Município

Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado

OPERAÇÃO CAPITAL

Fevereiro

Rio de Janeiro AP05

339

340

0,68

339

340

2,45

339

340

6,78

339

340

6,48

339

340

340

339

340

340

339

340

340

REGIÃO METROPOLITANA

Fevereiro

Itaguaí

121

129

0,81

121

129

1,68

121

129

5,81

121

129

6,54

121

129

129

121

129

121

129

129

129

Fevereiro

Paracambi

45

45

0,87

45

45

2,02

45

45

5,86

45

45

6,57

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Fevereiro

Rio Claro

35

35

1,09

35

35

0,68

35

35

0,54

35

35

6,77

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Fevereiro

Piraí

47

50

1,23

47

50

2,08

47

50

5,92

47

50

6,89

47

50

50

47

50

50

47

50

50

Fevereiro

Pinheiral

25

25

0,91

25

25

2,01

25

25

4,88

25

25

6,73

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Fevereiro

Seropédica

69

69

1,00

69

69

1,74

69

69

6,03

69

69

6,51

69

69

69

69

69

69

69

69

69

Fevereiro

Vassouras

55

56

1,11

55

56

0,99

55

56

1,02

55

56

7,07

55

56

56

55

56

56

55

56

56

REGIÃO SERRA LAGOS

Fevereiro

Trajano de Moraes

10

10

1,04

10

10

0,55

10

10

0,80

10

10

7,08

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Fevereiro

Bom Jardim

27

27

1,11

27

27

1,07

27

27

2,53

27

27

7,14

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Fevereiro

Carmo

49

49

1,57

49

49

1,04

49

49

0,96

49

49

7,58

49

49

49

49

49

49

49

49

49

Fevereiro

Sumidouro

5

5

1,20

5

5

1,83

5

5

6,20

5

5

7,84

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Fevereiro

Rio das Ostras

128

131

1,08

128

131

0,85

128

131

0,71

128

131

7,57

128

131

131

128

131

131

128

131

131

Fevereiro

Macuco

10

10

0,98

10

10

0,65

10

10

0,87

10

10

7,78

10

10

10

10

10

10

10

10

10

REGIÃO NORTE FLUMINENSE

Fevereiro

São Fidélis

35

35

0,94