



Rio Mais Saneamento - Estado do Rio de Janeiro

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.RIO.CQ.0002

Rev.00

Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021 e Portaria GM/MS N° 2472 de 28 de setembro de 2021

Responsável Técnico: Felipe Siqueira Baida

CRQ RJ: 33021539

Físico - Químico

Bacteriológico

Cloro Residual Livre

Turbidez

Cor

pH

Coliformes Totais

Escherichia Coli

0,2 a 5,0 mg/L

VMP = 5,0 uT

VMP = 15 uH

6,0 a 9,0 Sorensen

Ausência em 100 mL

Ausência em 100 mL

Referência
Agosto/2025

Município

Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado

OPERAÇÃO CAPITAL

Agosto

Rio de Janeiro AP05

130

130

1,08

130

130

2,25

130

130

6,98

130

130

6,75

130

130

130

130

130

130

130

130

REGIÃO METROPOLITANA

Agosto

Itaguaí

121

121

1,21

121

121

1,60

121

121

5,83

121

121

7,13

121

121

121

121

121

121

121

121

Agosto

Paracambi

45

45

1,39

45

45

1,81

45

45

6,53

45

45

7,15

45

45

45

45

45

45

45

45

Agosto

Rio Claro

35

35

1,12

35

35

0,70

35

35

0,29

35

35

7,30

35

35

35

35

35

35

35

35

Agosto

Piraí

47

47

1,15

47

47

1,77

45

45

5,66

45

45

7,15

45

45

45

45

45

45

45

45

Agosto

Pinheiral

25

25

1,61

25

25

1,50

25

25

3,20

25

25

7,19

25

25

25

25

25

25

25

25

Agosto

Seropédica

69

69

1,14

69

69

2,09

69

69

9,35

69

69

6,85

69

69

69

69

69

69

69

69

Agosto

Vassouras

55

56

1,27

55

56

0,94

55

56

2,98

55

56

7,29

55

56

56

55

56

56

56

56

REGIÃO SERRA LAGOS

Agosto

Trajano de Moraes

10

10

0,98

10

10

0,39

10

10

0,00

10

10

7,27

10

10

10

10

10

10

10

10

Agosto

Bom Jardim

27

27

1,36

27

27

1,04

27

27

4,34

27

27

7,15

27

27

27

27

27

27

27

27

Agosto

Carmo

44

44

0,97

44

44

0,91

44

44

0,61

44

44

7,82

44

44

44

44

44

44

44

44

Agosto

Sumidouro

5

5

1,73

5

5

0,77

5

5

0,40

5

5

7,88

5

5

5

5

5

5

5

5

Agosto

Rio das Ostras

128

130

1,06

128

130

0,84

128

130

1,76

128

130

7,63

128

130

130

128

130

130

130

130

Agosto

Macuco

10

10

1,04

10

10

1,06

10

10

1,10

10

10

7,49

10

10

10

10

10

10

10

10

REGIÃO NORTE FLUMINENSE

Agosto

São Fidélis

35

35

1,13

35

35

1,03

35

35

0,95

35

35

7,59

35

35

35

35

35